

**Концепция**  
**ТС «Грушевское»**  
**по установке кондиционеров на фасаде**  
**здания по пр. Дзержинского 11, г. Минск**

Концепция

1-2 этажа (проект)

СОГЛАСОВАНО  
Институт управления  
проектированием и строительством  
АО «Институт Проектирования и Строительства» - Минск  
А. П. Ковалевский  
10.05.2014



**Наружный блок кондиционера устанавливать:**  
- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель);  
- с неметаллическим декоративным коробом с рисунком «полоса – прямоугольник» и цветом идентичным с цветом фасада здания  
- Rai Caracol @ Palazzo 30.



Конденсат 1-2 погзеде (двор)



Наружный блок кондиционера устанавливать:  
- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель).

Комплекс 2 подъезды (глоб)



Наружный блок кондиционера устанавливать:  
- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель).



Наружный блок кондиционера устанавливать:  
- строго друг над другом с учетом ранее  
размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему  
канализации квартиры (или через  
распылитель).

Кондиционеры в подъезд (фасад)

СОГЛАСОВАНО  
Инженер-проектировщик  
Специализированная проектная организация  
И.И. Иванов  
01 01 14



Наружный блок кондиционера устанавливать:  
- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель).

Концепция Визуализация (Хмельевского)

СОГЛАСОВАНО  
Инженер-проектировщик  
И.И. Кошаров  
24.08.2024

24 ЭТ

15 ЭТ

**Наружный блок кондиционера устанавливать:**

- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель);
- с металлическим декоративным коробом с рисунком «шпатель – прямоугольник» и цветом идентичным с цветом фасада здания
- Ral Caparol @ Palazzo 30.

# Концепция в поезде (Хмельевского)



Наружный блок кондиционера устанавливать:

- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через решитель);
- с металлическим декоративным коробом с рисунком «долоея – прямоугольник» и цветом идентичным с цветом фасада здания
- Ral Caparol @ Palazzo 30.




Коллекция 7.8 по адресу: Р. Савицкий

Наружный блок кондиционера устанавливать:  
- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель);  
- с металлическим декоративным коробом с рисунком «шпатель – прямоугольник» и цветом идентичным с цветом фасада здания  
- Ral Caparol @ Palazzo 30.

# Комплекс Энергия (убор)

СОГЛАСОВАНО  
Комитетом по градостроительству и архитектуре  
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  
г. Санкт-Петербурга  
В. П. Косарев  
01 06 2011



Наружный блок кондиционера устанавливать:  
- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель).

Комплекс

8 ноября (двор)

СОГЛАСОВАНО  
Муниципальное управление  
архитектуры и строительства  
Администрации Косовского района с. Малино

В.И. Комаров

10/1

08



Наружный блок кондиционера устанавливать:  
- строго друг над другом с учетом ранее  
размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему  
канализации квартиры (или через  
распылитель).

# Конструкция и монтаж (Киевского)

СОГЛАСОВАНО

Инженер-проектировщик

В.А. Кошуров

107

05

2017



Наружный блок кондиционера устанавливать:

- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распрыгатель).

# Комплекс 9 корпус (Фокс)

СОГЛАСОВАНО  
технической дирекцией  
архитектуры и строительства  
администрации Кировского района г. Москвы  
08.08.2018



Наружный блок кондиционера устанавливать:  
- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель).

Концепция

10 корпус (Кимовского)



СОГЛАСОВАНО  
Инженер-проектировщик  
С.И. Сидорова

**Наружный блок кондиционера устанавливать:**  
- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель).

Концепция

10 этажей (члп)



Наружный блок кондиционера устанавливать:  
- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель).

Колония 10 корпус (двор)

СОГЛАСОВАНО

М.П. [подпись]

101 08 24



Наружный блок кондиционера устанавливать:  
- строго друг над другом с учетом ранее размещенными;  
- с водоотведением конденсата через систему канализации квартиры (или через распылитель).